



POSTES AGRÍCOLAS

Os postes agrícolas são uma solução económica e viável com o processo de mecanização da atividade vitivinícola.

Produzimos e comercializamos dois tipos de postes indicados para vinhas e olivais:


- Postes com perfil linha e furação em V
- Postes com perfil cabeceira e furação redonda

VANTAGENS

- . Rápida montagem
- . Boa sustentação no solo
- . Elevada resistência à compressão e corrosão
- . Material durável
- . Solução ecológica

PERFIL LINHA COM FURAÇÃO EM V


QUALIDADE	ESPESSURA mm	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO kg
S280GD	1,20	275	1,04
S280GD	1,50	275	1,30
S280GD	1,80	275	1,56



FURAÇÃO


FORMA  Outros modelos podem ser aplicados

DISTÂNCIAS 100mm paralelos ou alternados





PERFIL CABECEIRA COM FURAÇÃO REDONDA

QUALIDADE	ESPESSURA mm	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO kg
S280GD	1,50	275	1,66
S280GD	1,80	275	1,99
S280GD	2,00	275	2,21




FURAÇÃO

FORMA  Outros modelos podem ser aplicados



PERFIL LINHA XL


QUALIDADE	ESPESSURA mm	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO kg
S280GD	1,50	275	1,66
S280GD	1,80	275	1,99
S280GD	2,00	275	2,21



FURAÇÃO

FORMA  Outros modelos podem ser aplicados

DISTÂNCIAS 100mm paralelos ou alternados



COMPRIMENTO

1800mm e 2400mm
Outras medidas por encomenda

NORMAS FABRICO

EN 10143:2007 e EN 10346:2015

EMBALAGEM

200 unidades

APLICAÇÃO

Vinhas e olivais

PERTECNO
S.A.



...s, Lda. As provas apresentadas não servem como amostra de cor, mas como base na disposição e dimensão dos diversos elementos. A aprovação...
 ...nte, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo...
 ...acta da versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não...
 ...ros ou omissões.

Aprovado por _____

...IAS
 ...icidade

Rua de Timor, 154, 3700-292 S. João da Madeira
 ☎ 256 857 121 📠 256 857 122
 ✉ geral@kitdideias.com 🌐 www.kitdideias.com

Ao abrigo do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos as imagens apresentadas são propriedade intelectual do autor e não podem ser total ou parcialmente reproduzidas sem a sua autorização.

CLIENTE PERTECNO

PRODUTO FLYERS A5

FRENTE

VERSO

PERTECNO
www.pertecno.pt

POSTES AGRÍCOLAS

As posturas agrícolas são uma solução económica e eficiente, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo a versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não serão aceites alterações ou omissões.

As posturas agrícolas são uma solução económica e eficiente, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo a versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não serão aceites alterações ou omissões.

As posturas agrícolas são uma solução económica e eficiente, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo a versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não serão aceites alterações ou omissões.

VANTAGENS

- Rápida montagem
- Boa sustentação no solo
- Elevada resistência à compressão e corrosão
- Material durável
- Solução ecológica

As posturas agrícolas são uma solução económica e eficiente, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo a versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não serão aceites alterações ou omissões.

+351 256 798 414 | pertecno@pertecno.com
Zona Industrial de Olho Marinho, Rua do Navega, n.º 367, 3885-183 Ovar

PERFIL LINHA COM FURAÇÃO EM N

QUALIDADE	ESPESSURA (mm)	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO
S280GD	1,20	275	1,042
S280GD	1,50	275	1,303

FURAÇÃO

FORMA Outros modelos podem ser aplicados **DISTÂNCIAS** 100mm paralelos ou alternados

PERFIL CABECEIRA COM FURAÇÃO REDONDA

QUALIDADE	ESPESSURA (mm)	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO
S280GD	1,80	275	1,992
S280GD	2,00	275	2,213

FURAÇÃO

FORMA Outros modelos podem ser aplicados **DISTÂNCIAS** 100mm paralelos ou alternados

COMPRIMENTO 1800mm e 2000mm
Outras medidas por encomenda

NORMAS FABRICO EN 10143:2007 e EN 10346:2015

EMBALAGEM 100mm paralelos ou alternados **APLICAÇÃO** Vinhas e olivais

+351 256 798 414 | pertecno@pertecno.com
Zona Industrial de Olho Marinho, Rua do Navega, n.º 367, 3885-183 Ovar

As posturas agrícolas são uma solução económica e eficiente, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo a versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não serão aceites alterações ou omissões.

Aprovado por _____

AS
idade

Rua de Timor, 154, 3700-292 S. João da Madeira
☎ 256 857 121 ☎ 256 857 122
✉ geral@kitdideias.com 🌐 www.kitdideias.com

Ao abrigo do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos as imagens apresentadas são propriedade intelectual do autor e não podem ser total ou parcialmente reproduzidas sem a sua autorização.

CLIENTE PERTECNO

PRODUTO FLYERS A5



POSTES AGRÍCOLAS

Os postes agrícolas são uma solução económica e viável com o processo de mecanização da atividade vitivinícola.

Produzimos e comercializamos dois tipos de postes indicados para vinhas e olivais:

- Postes com perfil linha e furação em N
- Postes com perfil cabeceira e furação redonda



VANTAGENS

- Rápida montagem
- Boa sustentação no solo
- Elevada resistência à compressão e corrosão
- Material durável
- Solução ecológica

...s, Lda. As provas apresentadas não servem como amostra de cor, mas como base na disposição e dimensão dos diversos elementos. A aprovação...
...nte, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo...
...tacta da versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não...
...ros ou omissões.

PERFIL LINHA COM FURAÇÃO EM N

QUALIDADE	ESPESSURA (mm)	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO
S280GD	1,20	275	1,042
S280GD	1,50	275	1,303




FURAÇÃO

FORMA Outros modelos podem ser aplicados

DISTÂNCIAS 100mm paralelos ou alternados

PERFIL CABECEIRA COM FURAÇÃO REDONDA



QUALIDADE	ESPESSURA (mm)	ZINCAGEM gr/m ²	PESO METRO
S280GD	1,80	275	1,992
S280GD	2,00	275	2,213



FURAÇÃO

FORMA Outros modelos podem ser aplicados

DISTÂNCIAS 100mm paralelos ou alternados



COMPRIMENTO

1800mm e 2000mm
Outras medidas por encomenda

EMBALAGEM

100mm paralelos ou alternados

NORMAS FABRICO

EN 10143:2007 e EN 10346:2015

APLICAÇÃO

Vinhas e olivais

PERTECNO

+351 256 798 414

pertecnno@pertecnno.com

Zona Industrial de Ilho Marinho, Rua do Navega, n.º 367, 3885-183 Ovar

As provas apresentadas não servem como amostra de cor, mas como base na disposição e dimensão dos diversos elementos. A aprovação é válida apenas para o modelo apresentado, sendo necessário a validação por escrito. As cores são tão precisas quanto o processo digital de apresentação permite, não sendo garantida a versão impressa no suporte escolhido. Deste modo não deve ser usado como referência para produção. Uma vez aprovado o trabalho não serão feitas alterações ou omissões.

Aprovado por _____

AS
icidade

Rua de Timor, 154, 3700-292 S. João da Madeira

☎ 256 857 121 📠 256 857 122

✉ geral@kitdideias.com 🌐 www.kitdideias.com

Ao abrigo do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos as imagens apresentadas são propriedade intelectual do autor e não podem ser total ou parcialmente reproduzidas sem a sua autorização.

CLIENTE

PERTECNO

PRODUTO

FLYERS A5